

OBIECTIV: Amenajare trotuar de refugiu in loc.Nusfalau
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



dimensiuni h 50 x L 250
 sau raport da 1:5
 format recomandat
 .jpg, .bmp

Proiect: _____
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____
 nr: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

06.04.2017

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|--------|------------|----------------------|-----------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC02D1 Sapatara mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 0.12 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 2 | PB13A1 Turnare beton armat b200 in grinzi casetate,cuzineti penduli si reazeme speciale...etc. manual | mc | 16.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 3 | CZ0109A1 Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 7 mm, pentru elemente speciale si monolitizari ia prefabricate, preparat eu ciment P 45 în instalatii centralizate ; | mc | 16.50 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4 | TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km | tona | 40.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 5 | PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane | mp | 50.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 6 | PF05A1 Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi | mp | 50.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 7 | TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | mc | 2.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 8 | TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. | tona | 4.50 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

| STADIUL FIZIC: Suprastructura | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---|----------------|----------|-----------|-----------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
| 9 | TSD01B1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu | mc 10.00 | | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 10 | TSD06A1 | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu: ...placa vibratoare de 0.7 t | 100 mc 0.01 | | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 11 | TRA01A02P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 2 km | tona 9.00 | | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 12 | CZ0302A1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm | kg 1,032.00 | | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 13 | PD01A1 | Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte, cadre etc. | kg 1,032.00 | | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 14 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km. | tona 1.03 | | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 15 | DB04A% | Bitumarea la cald a rosturilor la pavaje, cu mastic bituminos executate din:...calupuri cal.; | mp 57.00 | | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 16 | 6425678 | Dala din B.A. pt.pod L = 5 cls.d de c.marg.pr.ps-80/b | buc 17.00 | | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 17 | EA05L% | Teava de protectie metalica montata ingropat sau aparent avand diametrul de:...4 , montat aparent pe dibluri din plastic | m 73.00 | | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 17.L | 3306106 | Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656 | m 73.73 | | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 18 | TRA02A50 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...50 km. | tona 65.03 | | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| | | procent: | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Cheltuieli directe: | | | | | | | |

STADIUL FIZIC: **Suprastructura**

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|
|---|---|---|---|---|-----------|

Recapitulatia: Recapitulatie 1 octombrie 2014

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| CAS | | | | | |
| Fond de risc | | | | | |
| Concedii si indemnizatii | | | | | |
| Somaj | | | | | |
| Fond de garantare | | | | | |
| Sanatate | | | | | |
| Total Inklusiv Cheltuieli Directe: | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | |
| Total Inklusiv Cheltuieli indirecte: | | | | | |
| Profit | | | | | |
| Total Inklusiv Profit: | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | |
| TVA: | | | | | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | |

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,